



C:\Users\herion\AppData\Local\Temp\AcP\d\blsh\_331333\ar\k\l Sjekk mengder - mudring 2022-07-05.dwg - herjon - Plottet: 2022-07-05, 14:35:37 - LAYOUT = B102 Tverrforbindelese og innseiling vest - XREF = Miljø prøvestasjoner

**FORKLARINGER**

- Koordinatsystem eurf89 UTM sone 33
- Høydegrunnlag: Sjø0
- Mudringsdybde: -6,3 m og -8,3 m
- Areal innenfor mudringsgrensen: 40 500 m2
- Total mengde: 136 103 m3
  - Mudring av løsmasser: 60 203 m3
    - Mudring av rene løsmasser: 60 203 m3
    - Mudring av forurensede løsmasser: 0 m3
  - Mudring av berg: 75 900 fm3
- Dagens dybde: -7 til +1,5 m

E01	2022-07-01	For godkjenning hos myndigheter	HerJon	AtSas	AtSas
Rev.	Dato	Beskrivelse	Utarbeidet	Fagkontroll	Godkjent

Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult AS. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsvåren beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier.

<b>KYSTVERKET</b>	Målestokk (gjelder A1) <b>1:1500</b>
-------------------	---

**Innseiling Andenes  
Mudringsplan  
Innseiling vest og tverrforbindelsen**

<b>Norconsult</b>	Oppdragsnummer <b>52202297</b>	Tegningsnummer <b>B103</b>	Revisjon <b>E01</b>
-------------------	-----------------------------------	-------------------------------	------------------------