



## Spesifikasjon

### Fartøysbegrensninger Kristiansund losstasjon, Møre og Trøndelag losoldermannskap

---

## 1 Hensikt

Sikre lik forståelse og underbygge instruks lokale retningslinjer

## 2 Detaljert beskrivelse av

### 2.1 Hva

Formålet med denne spesifikasjonen er å få en felles forståelse og praksis i utførelsen av lostjenesten i Møre og Trøndelag losoldermannskap sitt virkeområde.

### 2.2 Hvem

Spesifikasjonen gjelder for alle involverte i lostjenesten i Møre og Trøndelag losoldermannskap.

### 2.3 Hvordan

#### Kristiansund losstasjon

Kaidybder / lengder oppgitt i Den Norske Los, eventuelt senere godkjent oppmåling foretatt av kaieier, setter begrensningene på generelt grunnlag.

Rapportering til [Kristiansund havn](#)

#### Tilleggsbegrensninger

##### **Hasseløy, Averøy**

Max. lengde 95 meter. Dagslysseilas.

##### **Sunnalsøra, Hammarkaia**

Vanligvis babord side til kai p.g.a. at kaien ender i berget i nord enden. Styrbord tillegg vanskeliggjør laste / losse operasjoner. (Stb.tillegg anbefalt max. 65 mtr. lengde).

##### **Vikan Smøla kommunekai**

Max. lengde 125 meter. Vanligvis styrbord side til kai.  
Ved ankomst med fartøy uten baugproppell, anbefales ankersetting.

##### **Tjeldbergodden**

Havnereglement for Tjeldbergodden

##### **Hustadvika**

Fartøy med dypgående over 10 meter anbefales ikke innaskjærs seilas over Hustadvika.

Fartøy med dypgående over 6-7 meter anbefales å benytte leden W/om Fuglen V. i dårlig vær.



KYSTVERKET

Lostjenesten drift  
 Godkjent av: Losoldermann  
 Utsteder/eier: Seniorrådgiver

Heggelund, Emil  
 Rasmussen, Vibeke

Kontrollert: Strøms hoved, Knut  
 Godkjent 28.09.2018  
 Versjon: 3.0

**Spesifikasjon**

Side:

2 av 5

**Fartøysbegrensninger Kristiansund losstasjon, Møre og Trøndelag losoldermannskap****KRISTIANSUND OG NORDMØRE HAVN**

Kaiens navn	Kaifakta			Fartøys- begrensninger		Merknader
	Kaiens lengde (m)	Dybder ved kaien F-M-A (m)	Kaiens retning (°)	Dyppg./ Lengde (m)	Taubåtbruk / andre begr	
<b>KIRKLANDET, Kr.sund</b>						
Storkaia nr. 5	60	9,5	170	--	--	
Storkaia nr. 6-7	97	9,5	210	--	--	
Storkaia nr. 8	104	9,5	218	--	--	
Storkaia nr. 9	105	9,5	248	--	--	
Nordmørskaia nr. 10	89	5,1	--	--	--	
Devoldholmen nr. 11	80	7,0	250	--	--	NB! 7,0m utenfor kaien.
Devoldholmen nr. 12- 13	205	10,4	340	--	--	NB. Hurtigrute...
Ro Ro kaien	38	17,5	340	--	--	
<b>VESTBASE, Kr.sund</b>						
Kai nr. 1	12	5,1				
Kai nr. 2	60	10		--	--	
Kai nr. 3	45	8	270	--	--	Bunkring
Kai nr. 4	80	10				
Kai nr. 5	80	10				
Kai nr. 6	160	10	086	--	--	Bunkring
Kai nr. 7	63	7,3	067	--	--	Bunkring
Kai nr. 7 ØST	45	9				
Kai nr. 8	100	21,4		--	--	+ dolphin 40m øst om kaien
Kai nr. 9	40	10		--	--	+ dolphin 25m øst forkaien.
<b>BENTNESET, Kr-Sund</b>						
Fiskeribasen	82	10	018	--	--	NB 8,3m 90m sør for kaien
Fiskeribasen sør	40	8		--	--	Dolphin..20m øst for kaien
Lerøy Hydrotech	160	11,2-6,8		--	--	Dypest sør..
Rieber Oils	120	6,2		--	--	



KYSTVERKET

Lostjenesten drift  
 Godkjent av: Losoldermann  
 Utsteder/eier: Seniorrådgiver

Heggelund, Emil  
 Rasmussen, Vibeke

Kontrollert:  
 Godkjent  
 Versjon:

Strømshoved, Knut  
 28.09.2018  
 3.0

**Spesifikasjon**

Side:

3 av 5

**Fartøysbegrensninger Kristiansund losstasjon, Møre og Trøndelag losoldermannskap****KRISTIANSUND OG NORDMØRE HAVN**

Kaiens navn	Kaifakta			Fartøys- begrensninger		Merknader
	Kaiens lengde (m)	Dybder ved kaien F-M-A (m)	Kaiens retning (°)	Dypg./ Lengde (m)	Taubåtbruk / andre begr	
<b>DALE</b>						
Martinussen Dale NW	38	6		--	--	
Martinussen Dale SW	33	7,2				
Umoe Dale kai 1 øst	66	8,5		--	--	
Umoe kai 2 v/ kran	36	10,2		--	--	
Esso Dale	32	9,8		--	--	
Russerkai Dale	15	6,7		--	--	
Shell Dale	15	7,5				
Heinsa Solidtech	100	6				
ABB/Aibel/Oss NOR NW	109	4,6-8				
NE-siden	106	3-8 (fra syd)				
E-siden	52	4-8 (fra S)				
<b>NORDLANDET</b>						
Nordlandskaia	62	3,8		--	--	
Oss Nord sør	46	7,8		--	--	
Oss Nord nord	30	8,2		--	--	
<b>BOLGA</b>						
Vigor Bolga	52	7		--	--	Fartøy over 100m dagslysseilas
Kolo Veidekke Husøya	15	7,3		--	--	Dolphin 25m på hver side.
Vartdal Gjenvinning	40	8				
<b>AVERØY</b>						
Skretting Bulk kai	33	5,0		100m	--	100m max lengde.
Skretting Olje kai	30	10		--	--	Dolphin 25m sør for kaien.
Kristiansund Base	60	8,8		--	--	
Biowood Averøy	240	12,2		--	2 / 2	Dolphin mot west, fortøyningsbøye e om kaien.
<b>EIDE</b>						
Høgset terminalen	42	7,15				7,15m ved østre hjørne
Nerland Steinindustri	34	4,9		--	--	
Visnes Kalk	65	11,9		--	--	Dolphin 24m west for kaien.
Visnes kalk	35	6,1				
Arnvika kai	41	6,5	--	--	--	
<b>SUNNDAL</b>						
Hydro Sunndal	307	8,85	241	--	2 / 2	Nb! Nw vind

## Spesifikasjon

Side:

4 av 5

### Fartøysbegrensninger Kristiansund losstasjon, Møre og Trøndelag losoldermannskap

Hydro Sunndal kai E	115	8,7				
Hydro Sunndal kai W	192	9,7				OBS ved båter over 200m
Hammerkaia Sunndal	55	7,8	290	--	--	Mye strøm fra elv
<b>RAUSAND</b>						
Rausand Gruvekai	40	8,2		--	--	NB. Steinfylling nord for kaien..
<b>SURNADAL</b>						
Surnadal kommunekai	94	6,3		--	--	
Glærum gruver	45	6		--	--	Grunt w for kai, dolphin 10 e for kaien
Vikan kommune kai	60	7	280	Max 125m	--	
Vikan Fiskerikai	44	5,5		--	--	
<b>AURE</b>						
Tjeldbergodden Export	80	13,5	250	11,15	--	Statoil havnereg.
Tjeldbergodden molo	90	5,5		--	--	Statoil havnereg.

## 3 Ansvar og myndighet

### Losoldermann

- er godkjenner av denne spesifikasjon
- kan gi fravik fra denne spesifikasjon

### Stab for kvalitet- og virksomhetsstyring

- utøver kontroll med denne spesifikasjonen

### Nautisk rådgiver for kvalitet og HMS

- er utsteder/eier av denne spesifikasjonen

## 4 Begreper og forkortelser

Kaidybde: Kaidybdene er referert nullnivået i sjøkartene (sjøkartnull)  
LAT: Laveste astronomiske tidevann

## 5 Referanser og vedlegg

Her legges linker til vedleggene/havnereglmanger.

## 6 Endringslogg

Småjusteringer Eide og Sunndal

29.11.16 Organisatoriske endringer gjort gjeldende 01.01.14.



KYSTVERKET

Losstjenesten drift

Godkjent av: Losoldermann

Utsteder/eier: Seniorrådgiver

Heggelund, Emil

Rasmussen, Vibeke

Kontrollert:

Godkjent

Versjon:

Strømshoved, Knut

28.09.2018

3.0

## Spesifikasjon

Side:

5 av 5

### Fartøysbegrensninger Kristiansund losstasjon, Møre og Trøndelag losoldermannskap

---

26.09.2018 Høgset terminalen: rettet dybde ved kai til 7,15, fra 8,5. Lagt til i merknader, 7,15m ved østre hjørne. VR